



ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
Сантехнические работы
с "08" января 2026

№п/п	Наименование работы (услуги), состав работы	шифр	Ед.изм.	Норма времени на ед. изм. Чел.час	Стоимость услуги (без НДС), руб.
1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 10 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	1	м	0,50	17,61
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	2	м	0,56	19,72
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	3	м	0,61	21,48
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	5	м	0,83	29,23
5	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более: Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.	8	м	1,25	44,02
6	Смена пластмассовых канализационных труб: Сборка соединений. Установка новых труб с заменой новых манжет в раструбных соединениях	11	м	0,62	21,83
7	Смена вентилей на стояках водоснабжения: Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.	12	вентиль	0,82	28,87
8	Ремонт вентиля: Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.	13	вентиль	0,32	11,27
9	Отключение воды по стояку (5 эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение: Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.	14	стояк	0,50	17,61
10	Слитие стояка холодной воды: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.	17	стояк	0,50	17,61
11	Слитие стояка горячей воды и отопления: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.	18	стояк	0,60	21,13
12	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации: Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка.	19	раструб	0,38	13,38
13	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм: Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков	20	м	1,37	48,24
14	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм: Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков	21	м	1,89	66,55
15	Смена фаянсового унитаза: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	23	прибор	2,09	73,59
16	Смена фаянсового умывальника: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	24	прибор	2,00	70,42
17	Смена раковины: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	25	прибор	1,26	44,37
18	Смена мойки на одно отделение: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	26	прибор	2,10	73,95
19	Смена мойки на два отделения: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	27	прибор	2,50	88,03
20	Смена ванны любой модели: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	28	прибор	5,03	177,12
21	Смена сиденья к унитазу: Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.	29	шт	0,69	24,30
22	Смена манжеты к унитазу: Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.	30	шт	0,80	28,17
23	Смена смывной трубы с манжетой: Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.	31	шт	0,98	34,51
24	Смена сифона к санитарному прибору: Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.	35	шт	0,72	25,35
25	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.	37	шт	1,10	38,73
26	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.	38	шт	1,80	63,38
27	Смена смесителя для ванны: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.	39	шт	1,30	45,78
28	Смена водоразборных кранов: Снятие старого крана. Установка нового крана.	40	шт	0,33	11,62

29	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового: Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.	41	прибор	0,73	25,71
30	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана: Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.	42	прибор	0,85	29,93
31	Регулировка смывного бачка без ремонта: Регулировка клапанов смывного бачка на месте.	43	прибор	0,20	7,04
32	Снятие фаянсового унитаза: Отсоединение и снятие прибора.	44	прибор	0,60	21,13
33	Снятие смывного бачка: Отсоединение и снятие прибора	45	прибор	0,35	12,32
34	Снятие смывной трубы: Отсоединение и снятие смывной трубы	46	прибор	0,53	18,66
35	Снятие умывальника, мойки или раковины: Отсоединение и снятие прибора	47	прибор	0,73	25,71
36	Прочистка трубопроводов внутренней канализации: Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.	48	м	0,27	9,51
37	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования: Откручивание вентиляльной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.	50	шт	0,42	14,79
38	Смена головки вентиля: Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.	51	шт	0,35	12,32
39	Установка приборов учета воды и фильтров к ним: Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.	52	прибор	3,30	116,20
40	Установка приборов учета воды без фильтров: Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.	53	прибор	3,05	107,40
41	Смена приборов учета воды и фильтров к ним: Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.	54	прибор	0,54	19,01
42	Смена сифона в ванной: Отсоединение сифона от выпуска и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.	55	шт	0,81	28,52
43	Установка гибкой подводки к санитарному прибору: Подсоединение гибкой подводки	5	шт	0,36	12,68
44	Замена душевой кабины и поддона: Демонтаж старого комплекта. Установка нового.	57	прибор	9,10	320,43
45	Установка душевой кабины и поддона: Укладка выпуска трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.	58	прибор	8,00	281,70
46	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт": Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.	59	прибор	3,60	126,76
47	Замена смесителя с душевой сеткой: Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.	60	прибор	1,50	52,82
48	Смена обвязки для ванны: Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.	61	прибор	1,45	51,06
49	Установка тумбы под мойку: Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации.	62	шт	1,60	56,34
50	Смена шланга ПВХ для смесителя: Снятие старого шланга. Установка нового.	63	шланг	0,52	18,31
51	Смена головки смесителя: Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.	64	шт	0,33	11,62
52	Укрепление унитаза: Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.	65	прибор	0,63	22,18
53	Ремонт смесителя: Откручивание и замена вентиляльной головки.	67	шт	0,60	21,13
54	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах: Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.	69	фильтр	0,47	16,55
55	Установка заглушек: Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.	70	шт	0,42	14,79
56	Установка умывальника с креплением к стене болтами: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление.	72	прибор	1,25	44,02
57	Смена сальникового кольца смесителя: Замена сальникового кольца.	73	шт	0,25	8,80
58	Смена унитаза типа "Компакт": Демонтаж старого унитаза. Установка нового.	74	прибор	2,70	95,07
59	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм: Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков.	75	стык	0,25	8,80
60	Установка шарового крана диаметром до 20 мм: Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.	76	кран	0,50	17,61
61	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм: Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.	79	кран	0,60	21,13
62	Смена выпуска ванны: Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном.	84	выпуск	0,86	30,28
63	Смена полотенцесушителя: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	85	прибор	1,38	48,59
64	Установка пьедестала под умывальник: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона.	86	пьедестал	1,00	35,21
65	Прочистка засора унитаза со снятием прибора: Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.	87	прибор	2,78	97,89
66	Прочистка засора унитаза без снятия прибора: Прочистка, промывка.	88	прибор	0,60	21,13

67	Прочистка засора сифона и выпуска: Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.	89	прибор	0,30	10,56
68	Установка импортного унитаза со снятием старого: Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.	90	прибор	2,70	95,07
69	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого: Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.	91	прибор	1,30	45,78
70	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого: Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя.	92	прибор	1,80	63,38
71	Установка импортной ванны со снятием старой: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	93	прибор	5,00	176,06
72	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого: Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе.	94	прибор	1,38	48,59
73	Установка импортного бачка со снятием старого: Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	95	прибор	1,09	38,38
74	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации: Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной.	96	прибор	3,00	105,64
75	Смена эллипсной резины: Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.	97	шт	0,80	28,17
76	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб: Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием. Диаметр:	108			
76.1	50 мм		м	0,42	14,79
76.2	100 мм		м	0,62	21,83
76.3	150 мм		м	0,87	30,63
77	Замена вентиля: Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. Диаметр:	121			
77.1	15 мм	121.1	вентиль	0,71	25,00
77.2	20 мм	121.2	вентиль	0,74	26,06
77.3	25 мм	121.3	вентиль	0,78	27,47
77.4	32 мм	121.4	вентиль	0,82	28,87
77.5	50 мм	121.5	вентиль	0,86	30,28
78	Прочистка водопроводных труб газовой колонки: Отсоединение и прочистка водопроводных труб.	135	колонка	0,97	34,16
79	Прочистка и промывка чугунных сифонов: Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.	136	сифон	0,42	14,79
80	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов: Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.	137	сифон	0,20	7,04
81	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком: Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.	152	прибор	1,67	58,80
82	Установка раковины: Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.	153	прибор	0,54	19,01
83	Устранение течи из соединения гибкой подводки: Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.	155	соединение	0,25	8,80
84	Установка смесителя для ванны: Установка смесителя	156	шт	0,67	23,59
85	Нарезка внешней резьбы на трубах: Нарезка внешней резьбы. Диаметр до:	161			
85.1	25 мм	161.1	конец	0,15	5,28
85.2	32 мм	161.2	конец	0,21	7,39
85.3	50 мм	161.3	конец	0,33	11,62
86	Обследование технического состояния приборов учета воды: Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды.	167	прибор	0,10	3,52
87	Снятие ванны: Отсоединение старого прибора.	193	прибор	2,26	79,58
88	Установка ванны: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	194	прибор	2,77	97,54
89	Снятие смесителя для ванны: Снятие старого смесителя.	201	шт	0,63	22,18
90	Снятие полотенцесушителя: Отсоединение старого прибора.	202	прибор	0,42	14,79
91	Установка полотенцесушителя: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	203	прибор	0,96	33,80
92	Снятие сифона: Демонтаж сифона.	204	прибор	0,22	7,75
93	Установка мойки на одно отделение: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	206	прибор	1,38	48,59
94	Установка мойки на два отделения: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	207	прибор	1,72	60,57
95	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые: Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметр:	213			
95.1	до 15 мм	213.1	м	1,27	44,72
95.2	до 32 мм	213.2	м	1,32	46,48
95.3	до 63 мм	213.3	м	1,44	50,71
95.4	до 100 мм	213.4	м	1,59	55,99
96	Прокладка труб из полипропилена: Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметр трубопровода:	214			
96.1	15 мм	214.1	м	1,19	41,90
96.2	20 мм	214.2	м	1,15	40,49
96.3	25 мм	214.3	м	0,91	32,04
96.4	32 мм	214.4	м	0,73	25,71
96.5	50 мм	214.5	м	0,88	30,99
97	Смена сгонов: Разъединение сгона. Соединение нового сгона. При диаметре трубопровода:	216			
97.1	до 15 мм	216.1	шт	0,20	7,04

97.2	до 20 мм	шт	0,29	10,21
97.3	до 32 мм	шт	0,48	16,90
98	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях: Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку.	прибор	3,05	107,40
99	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях: Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку.	прибор	2,88	101,41
100	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке: Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку.	прибор	2,92	102,82
101	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом: Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.	м	0,39	13,73
102	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы: Укладка трубы.	м	0,19	6,69
103	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе: Снятие старого, установка нового полотенцесушителя	прибор	1,18	41,55
104	Смена эксцентрика к смесителю: Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика.	эксцентрик	0,27	9,51
105	Поджатие гайки на смесителе, сифоне: Поджатие гайки до устранения течи:			
105.1	Сифон	гайка	0,08	2,82
105.2	Смеситель	гайка	0,14	4,93
106	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу: Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды	унитаз	0,27	9,51
106.1	При необходимости спиливание болтов к норме времени добавлять	унитаз	0,33	11,62
107	Смена гофры: Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место.	гофра	0,12	4,23
108	Смена керамической головки смесителя: Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды	головка	0,17	5,99
109	Смена шланга душа смесителя для ванной	шланг	0,08	2,82
110	Установка и замена тройника для стиральной машины: Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи):			
110.1	Установка тройника для стиральной машины	тройник	0,57	20,07
110.2	Замена тройника для стиральной машины	тройник	0,92	32,40
111	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета: перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.	бачок	0,92	32,40
112	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях): Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметр:			
112.1	до 15 мм	м	1,07	37,68
112.2	до 32 мм	м	1,12	39,44
112.3	до 63 мм	м	1,25	44,02
112.4	до 100 мм	м	1,42	50,00
113	Слить стояков на отопления: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.	стояк	0,60	21,13
114	Отогрев водопроводных вводов	м.п.	0,49	17,25
115	Проведение обследования и консультация специалиста: Получение доступа в помещение. Обследования объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.		0,26	9

Экономист



Т.Г.Чиж